

# FOREST<sup>®</sup>

DRAPERY HARDWARE



**CKS<sup>®</sup>**  
*Corded Klick System*

# CKS<sup>®</sup> Corded Klick System


## Product informatie

- Hoogwaardig en efficiënt, koordbediend gordijnrailsysteem.
- Eenvoudig en snel te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun.
- Rail kan zowel in binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius van 10 cm.
- Ook te buigen in grotere radius voor o.a. halfronde erkers.
- A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig.
- Max. draaggewicht: ± 6 kg. per meter.
- Kleuren: wit
- Speciale kleuren op aanvraag.
- Lengtes: 4, 5 en 6 meter.
- Kwaliteit rail: aluminium gechromateerd, gepoedercoat en antifractie behandeling.
- Alle KS onderdelen toepasbaar

## Te gebruiken in

Particuliere en/of projectmarkt, of daar waar een hoogwaardig, efficiënt koordbediend gordijnrail-systeem gewenst is.


## Bedieningsmogelijkheden



Buig- en assemblage instructies zijn op aanvraag leverbaar


## Buigen

De rail kan gebogen worden in elke richting met een radius van 10 cm met behulp van het KS Compact buigapparaat. Er moeten wel andere buigstrips gebruikt worden. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden op de variozet of met het elektrisch buigapparaat. Zo ook het buigen voor speciale ramen. Bochten met een specifieke radius zijn ook op aanvraag leverbaar.



## Profiel

Schaal 1:1  
Weight: 202 gr/m  
Aluminium Extrusie  
Maten: 14 mm x 20 mm.





Eenvoudig te monteren:  
inklikken-positioneren-  
vastzetten



# Montage


- ① CKS Rail
- ② KS Glijder
- ③ CKS Overschuifglijder
- ④ CKS Voorloper
- ⑤ CKS Poelie

## SK Plafondsteun




## SK Aluminium afstandsteun enkel

- A) 7,5 cm, B) 6,3 cm
- A) 10 cm, B) 8,8 cm



## Wandsteun

3,5 cm, 6 cm



A) Min. 10 cm




A) Min. 15 cm




## SK Aluminium afstandsteun dubbel

- A) 15 cm, B) 9,2 cm, C) 4,5 cm
- A) 20 cm, B) 9,2 cm, C) 9,5 cm



## SK Aluminium afstandsteun drievoud

25 cm




**Leverbare kleuren:**

Vul de artikelnummers aan met de kleurcode



**01 Wit**      **06 Zwart**  
**03 Zilver**

Speciale kleuren op aanvraag.


**CKS Rail**Aluminium gechromateerd,  
gepoedercoat.

Lengtes: 4, 5 en 6 meter.





Zilver alleen in 5 meter lengte.

15010.. .00 cm  
20/doos**KS/DS/CKS Track Verbinder**1018401010  
10/doos**Glijder asymmetrisch**Inklikbaar, uv-bestendig kunststof.  
10 glijders per strip. Ook  
symmetrische glijders leverbaar.10100..000  
500/doos**CKS Overschuifglijder**



Ook voor bochten.

15157..000  
25/doos**CKS Voorloper**


Ook voor bochten.

15156..000  
25/doos**CKS Meenemer voor koord**Verbindt het koord aan de CKS  
Overschuifglijder. Kleuren: 01.1530301000  
100/doos**CKS Halve Meenemer voor koord**Verbindt het koord aan de CKS  
Overschuifglijder. Kleuren: 01.1530311000  
100/doos**CKS Poulie**Voor middensluiting. Kan zowel  
links als rechts gebruikt worden.15301..000  
25/doos**CKS Midden Poulie**Verbindt twee rails van gelijke  
lengte in het midden om lengtes  
van > 6 meter te realiseren.1530101020  
25/doos**Koord**

Nylon trekkoord.

1030401000  
250 mtr/rol**CKS Eind Poulie wit**Om het gordijn aan één kant te  
sluiten.1530101011  
25/doos**Koordspanner**

Metaal, wit.

1030501000  
25/doos**Koord / ketting gewicht design**

10/doos

110 gr

Wit


Grijs

Zwart

3030701000

3030703000

3030706000

**Smart Klick plafondsteun**

Gepoedercoat. Rail in- en uitklikbaar.

Bevestigen met VK-4 mm schroef.

**inclusief afdekkap**

wit

zilver

bruin

zwart


10182..000  
100/doos

1018201001

1018203001

1018205001

1018206001

**Smart Klick wandsteun**


Verkrijgbaar in 3,5 cm en 6 cm.

Rail in- en uitklikbaar, gepoedercoat.

Bevestiging met 1 gat.

50/doos

10202..035

**Aluminium Smart Klick afstandsteun**Rail in- en uitklikbaar,  
gepoedercoat.

7,5 cm enkel

10 cm enkel

15 cm dubbel

20 cm dubbel

25 cm drievoud

10203.. ...mm


20/doos

20/doos

15/doos

15/doos


10/doos

**Smart Klick afdekkap alu steun universeel**



Kleuren: 01, 03.

10213..000  
50/doos**Compact Buigapparaat**


Voor KS/CKS

1050000000  
Per stuk**KS Buigwiel All-in**

incl. strips

1051000000  
Per stuk**KS varioset**Buigset voor het buigen van bochten  
in elke radius (in combinatie met het  
compact buigapparaat).  
Inclusief buigstrip van 7m.1060200000  
1/doos**T-Buigstrip voor CKS Rail**Buigstrip voor Compact Buigapparaat  
Lengte 60 cm.1560100000  
per stuk

Buigstrip voor varioset. Lengte 7 m.

1560300000  
per stuk**KS/CKS Buigwielen**Voor elektrisch buigapparaat  
complete set met 3 wielen.  
Alleen geschikt voor KS/CKS rail.1060700000  
per stuk**Elektrische Zaagmachine**Zaagmachine voor alleen  
dunwandige aluminium profielen1061100000  
per stuk**Reservezaagblad**

Voor elektrische zaagmachine

1061200000  
per stuk

Distributeur:

**FOREST**  
DRAPERY HARDWARE