



# FOREST<sup>®</sup>

DRAPERY HARDWARE



**MCS<sup>®</sup>**  
*Multi Channel System*




## MCS 2/3 spoor

### Product informatie

- 2/3 kanaals asymmetrisch dubbelzijdig systeem;
- Meerdere lagen gordijnen ophangen aan één rail; vitrage, verduisteringsgordijnen en decoratieve gordijnen;
- Eenvoudige installatie dankzij voorgeboorde gaten (4,5mm) om de 50 cm; Voor verzonken montage zijn 10 mm afdekkapjes beschikbaar. Tevens zijn er profielen zonder voorgeboorde gaten beschikbaar
- KS onderdelen zijn geschikt voor MCS;
- FES is tevens toepasbaar op MCS;
- Maximum gordijngewicht 15 kg per strekkende meter per kanaal.

## Profiel

- Gewicht: 770 gr/m<sup>1</sup> per meter;
- Aluminium extrusie, gepoedercoat met antrifricctie behandeling;
- Standaard kleuren: wit en antraciet;
- Afmetingen: 10,8 x 8,2 mm;
- Beschikbaar in 6 meter lengte;
- Één kant van het profiel heeft 3 assymetrische kanalen, geschikt voor vitrage en twee separate blackout gordijnen; het is mogelijk de blackout gordijnen te laten overlappen om lichtinval te voorkomen. Hoe breder de gordijnstof, des te groter de overlap;
- De andere kant van het profiel heeft twee symmetrische kanalen, geschikt voor vitrage en een blackout gordijn zoals veelal wordt toegepast.



## MCS 3 spoor

### Product informatie


- 3 kanaals enkelzijdig systeem;
- Eenvoudige installatie dankzij voorgeboorde gaten (4,5mm) om de 50 cm; Voor verzonken montage zijn 10 mm afdekkapjes beschikbaar. Tevens zijn er profielen zonder voorgeboorde gaten beschikbaar;
- Afstand tussen de kanalen maakt het mogelijk verschillende plooi opties toe te passen;
- KS onderdelen zijn geschikt voor MCS;
- FES is tevens toepasbaar op MCS;
- Maximum gordijngewicht, 10 kg per strekkende meter per kanaal. Totaal 30 kg per strekkende meter.

## Profiel

- Gewicht: 114 gr/m<sup>1</sup> per meter;
- Aluminium extrusie, wit gepoedercoat met antiefricctie behandeling;
- Standaard kleur: wit;
- Afmetingen: 13 x 13,9 mm;
- Beschikbaar in 4 en 5 meter lengte.

## Te gebruiken in


Hotels, kantoren, boten/jachten, campers of daar waar een hoogwaardig en efficiënte multirail is gewenst.



## MCS 2/3 Koofprofiel

Het MCS 2/3 koofprofiel is speciaal ontwikkeld voor de MCS 2/3 gordijnrail. Het inklikbare koofprofiel is eenvoudig aan de bovenkant van de multirail te monteren, waarmee de koof wordt gecreëerd. Het koofprofiel past op beide zijden van het MCS 2/3 systeem. Afhankelijk van de gewenste koofruimte kan het koofprofiel op verschillende afstanden afgesteld worden.

- Creëert eenvoudig een koof voor decoratieve afwerking;
- Koofprofiel past op beide zijden gordijnrail;
- Kleur: wit gepoedercoat;
- Lengte profiel: 6 meter.



## Velcro Hotel Profiel

Het Velcro Hotel Profiel is de ideale oplossing om een perfecte verduistering aan de zijkanten van elk gordijn te creëren. Het Velcro profiel is geschikt voor ieder Forest gordijnrailsysteem. Het L-vormige profiel wordt standaard geleverd met voorgeboorde gaten (om de 50 cm), waardoor deze eenvoudig aan de zijkanten van het venster te monteren is. Wanneer de gordijnzomen zijn voorzien van klittenband lusband kan het gordijn eenvoudig tegen het profiel worden bevestigd, wat zorgt voor een optimale verduistering.


## Trekstangen


Om een handbediend systeem compleet te maken, biedt Forest een assortiment aan trekstangen aan. Door een trekstang te gebruiken, wordt een vlotte bediening en vlekkeloze gordijnen gegarandeerd. De bovenzijde van de stang is voorzien van een RVS haak die eenvoudig aan de voorloper of glijder te monteren is. De beschikbare lengtes zijn: 92 cm, 122 cm and 152 cm.

In drie varianten beschikbaar:

- Rond fibreglass wit
- 6-kantig plexiglas transparant
- 6-kantig aluminium gepoedercoat in vier kleuren verkrijgbaar: wit (ook 202cm verkrijgbaar), inox-pc, antraciet-pc en antiek-pc.

## Vorm (diameter, afmeting in mm)



**MCS Rail 2/3 Spoor**

Aluminium extrusie,  
gepoedercoat, gelubriceerd  
6 Meter Wit  
6 Meter Wit - Voorgeboord

1/ps


5302021600  
5302021600-P

**Economische glijder**

Kan draaien in de rail.  
Wit

500/doos

3910101000

**MCS 2/3 Koofprofiel**

Aluminium extrusie, wit gepoedercoat, profiel kan aan bovenkant van rail in één van de sporen worden vastgeklit. Beschikbaar in 6 mtr lengte.

1/ps

5302031600

**CRS Glijder Rond**

Wit  
Rvs  
Zwart

500/doos


5810101000  
5810103000  
5810106000

**MCS 2/3 Spoor Eindkap**

Met schroef Wit  
Met schroef Zilver  
Met schroef Zwart

10/doos


5316101000  
5316103000  
5316106000

**Easyfold Plastic voorloper links**

De plastic voorloper is omkeerbaar.  
De drukknoppen bevinden zich ook op de achterkant.

25/doos


4815101010

**MCS 2/3 Spoor Connector**

Recht - Staal

10/doos


5305200006

**Easyfold Plastic voorloper rechts**

De plastic voorloper is omkeerbaar.  
De drukknoppen bevinden zich ook op de achterkant.

25/doos

4815201010

**MCS Rail**

Aluminium extrusie,  
gepoedercoat, gelubriceerd.  
4 Meter Wit  
5 Meter Wit

20/bundel

5301001400  
5301001500

**Trekstang Fiberglass (rond)**

92 cm (36"), 122 cm (48"), 152 cm (60").  
Kleur wit

100/doos

1065101..

**Trekstang Plexiglas (6-kantig)**

92 cm (36"), 122 cm (48"), 152 cm (60").  
Kleur transparant

50/doos

1065102..

**Trekstang Aluminium (6-kantig)**

92 cm (36"), 122 cm (48"), 152 cm (60").

Wit  
Zilver  
Zwart  
Antiek

1065111...

1065113...

1065116...

1065119...

**Velcro Hotel Profiel**


L-vormig profiel voor optimale  
verduistering aan de zijkanen  
**Looptape**

120 mtr/bundel

3581601600

25 mtr/rol

3816202020

**Glijder**

Inklikbaar, UV-bestendig kunststof,  
10 glijders per strip. Eenvoudig  
achteraf in te klikken.

500/doos

1010001000

**MCS Afdekkap**

MCS afdekap 10mm wit.  
Met de MCS afdekkap is een stijlvolle  
afwerking gegarandeerd.  
De schroefkop is met kap onzichtbaar.

500/doos

5399999999

**Draai-eindstop**

Door te draaien eenvoudig vast te  
klemmen, UV-bestendig kunststof  
met metalen plaatje.

100/doos

1016201000

**Forest Lubricant Spray**

Voor het lubriceren van onderdelen  
tijdens montage

1/doos

5109010000

# FOREST®

— DRAPERY HARDWARE —

